



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAHI KORU
SOPRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	MATAR TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK ANALİZ LABORATUVARI SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1760
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	POTASYUM TİYOSÜLFAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik' (Ek-20)
Tescil No	32850
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GLOBER KTS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	MATAR TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK ANALİZ LABORATUVARI SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	POTASYUM TİYOSÜLFAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:25
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %:42
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 L 0,37 - 0,74 - 1,47 - 2,94 - 4,41 - 5,88 - 7,35 - 14,7 - 22,05 - 29,4 - 36,75 - 44,1 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar Üretim Tarihi Parti No Firma Beyanı Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No
Veriliş Nedeni	SÜRE UZATMA
Bu belge 23/10/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:23/10/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

POTASYUM TİYOSÜLFAT

GLOBER KTS

Garanti Edilen İçerik	(%/w/w)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit(SO ₃)	42

UYARILAR:

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.

SADECE İHTİYAÇ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

Hazırlanışı ve Uygulama Şekli: Uygulama tankına bir miktar su konulur. Önerilen dozda **Glober KTS** ilave edildikten sonra yeterli miktarda su ile tamamlanır, karıştırılır ve uygulama yapılır. Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde uygulanması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:

Kullanılacak Bitki	Kullanım dozları		Kullanım Zamanı
	Yapraktan (mL/da/100 L su)	Damla Sulamadan (L/da/1000 L su)	
Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Kabak	200-250 mL	1-3 L	Meyveler yeterli iriliğe ulaştıktan sonra uygulanır.
Narenciye	200-250 mL	2-3 L	Meyveler irileştikten sonra uygulanır.
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Vişne, Kayısı, Şeftali, Erik)	150 – 200 mL	1-3 L	Meyveler irileştikten sonra uygulanır.
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	200 – 250 mL	1-3 L	Meyveler irileştikten sonra uygulanır.
Muz	200-250 mL	2-3 L	Taraklarda inileşme oluşunca uygulanır.
Çilek	150-200 mL	1-2 L	Meyveler yeterli iriliğe ulaştıktan sonra uygulanır.
Bağ-Kivi	200-250 mL	1-3 L	Tallı koruk döneminde uygulanır.
Zeytin	200 – 250 mL	1-3 L	Çekirdek sertleşmesinden sonra uygulanır. Karatmayı hızlandırmak için benek döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır.
Patates, Şeker Pancarı, Havuç	200 – 250 mL	2-3 L	Yumur inileşme döneminde uygulanır.
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik)	200 – 250 mL	-	Başakta süt dolum döneminde uygulanır.
Pamuk	200 – 250 mL	1-2 L	Koza açma döneminde uygulanır.
Fasülye, Mercimek, Nohut	150 – 200 mL	1-2 L	Kapsül doldurma döneminde uygulanır.
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	150 – 200 mL	1-3 L	İç doldurma döneminde uygulanır.
Yaprağı Yenen Sebzeler (Marul, Kıvrırcık, Lahana)	100 – 150 mL	1-2 L	Yetiştirme dönemi sonuna doğru uygulanır.
Soğan, Sarımsak	150 – 200 mL	1-2 L	Baş inileşme döneminde uygulanır.
Mısır, Ayçiçeği	200-250 mL	1-2 L	Danede süt doldurma döneminde uygulanır.
Süs Bitkileri	150-200 mL	1-3 L	Yetiştirme dönemi sonuna doğru uygulanır.

Karşılaşılabilirlik: Bordo bulamacı, güçlü asidik ve alkali ilaçlar, asidik gübreler ve düşük pH lı solüsyonlar ile karıştırılmaz. Zirai mücadele ilaçları ile karıştırılmadan önce ön deneme yapılması tavsiye edilir. **Glober KTS**'nin tek başına uygulanması tavsiye edilir.

Depolama ve Uyarılar: İyi havalandırılmış, direkt gün ışığı almayan serin ve kuru şartlar altında (minimum +5°C ile maksimum +40°C) kendi ambalajında kapalı olarak depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolanmalıdır.

Firma Yükümlülüğü: Firma ürün etiketinde belirtilen özelliklerden sorumludur ve kullanımı firma kontrolü dışındadır. Farklı kullanımlarda ön deneme yapılması tavsiye edilir. Bu nedenle depolama koşullarından veya kullanımından kaynaklanacak problemlerden firma sorumlu değildir.

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No :

İthalatçı Firma

MATAR Tarım Ürünler. Paz. İnş.Tur.Hayv.An.Lab. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Onur Mah. Tekel Cad. Kıza İş Merkezi Sit. A1 Blok Apt.

No: 1/202 Seyhan/ADANA

Tel: 0 322 457 78 76 Fax: 0 322 454 39 83

www.matartarim.com.tr / info@matartarim.com.tr

NET HACİM / AĞIRLIK : 1 lt / 1.47 kg



Piyasaya sunacağımız **GLOBER KTS** adlı ürünün etiketinin Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağı beyan eder, aksi takdirde 7223 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve cezai müeyyideleri peşinen kabul ederiz.

